



BOSCH

PRO NEWS

Periods: 01.09.2024 – 31.12.2024



Bosch Professional



BOSCH

ATGŪSTI DAĻU , NAUDAS ATPAKAĻ ,

2 — CASHBACK



CASH BACK

Lai piedalītos BOSCH CASHBACK akcijā, iegādājies BOSCH Professional akumulatora instrumentus, un/vai mērinstrumentus.

-  Iegādājies BOSCH Professional 18V, 12V akumulatora instrumentus un/vai mērinstrumentus
-  Reģistrē pirkumu tiešsaistē
-  Saņem naudas atmaksu atkarībā no pirkuma summas

Akcija ir spēkā 01.09.2024 – 01.12.2024

Reģistrējiet 30 dienu laikā pēc pirkuma līdz 31.12.2024

Akcijas noteikumi: <http://www.bosch-professional.com/lv/lv/cashback/>



Bosch Professional



Bosch
regulāri nodrošina
D-tect 200 C
bezmaksas
programmatūras
atjauninājumus!

UZLABO MEKLĒŠANAS PIEREDZI

Pievieno jaunu funkcionalitāti,
izmantojot bezmaksas D-tect 200 C
programmatūras atjauninājumu



Plašāka informācija:
wallscanner.com/update

Izpildi šos 4 vienkāršos soļus



1

Lejupielādē
programmatūru



2

Pārkopē atjauninājuma failu no
datora uz SD karti



3

Ievieto SD karti meklēšanas ierīcē
D-tect 200 C un ieslēdziet ierīci,
atjaunināšanas process sākas
automātiski un aizņem dažas minūtes



4

Atjauninātā meklēšanas ierīce
D-tect 200 C ir gatava darbam!

SKAIDRI UN VIENKĀRŠI: INTUITĪVS SIENAS SKENERIS, KAS PADARA REDZAMU NEREDZAMO

JAUNUMS

MEKLĒŠANAS IERĪCE

GMS 120-27

- ▶ Sniedz pārlicību, nosakot metālu, elektrību vadošus vadus un koka statnes aiz sienas
- ▶ Ērti lietojams ar vienkāršu režīma izvēli un marķēšanas atveri
- ▶ Konstruēts darbam sarežģītās darba vietās, pateicoties triecienu absorbējošam gumijas apvalkam un IP54

KOMPLEKTĀCIJA:

2 x baterijas 1,5 V LR6 (AA), soma

Pasūtījuma numurs: 0 601 081 700

€ 137.94*

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust



AKUMULATORS
BA 3.7V 1.0AH A

Pasūtījuma numurs:
1 608 M00 C43

€ 48.40*



TEHNISKIE DATI

Maks. uzmeklēšanas dziļums, magnētisks metāls	100 mm
Maks. uzmeklēšanas dziļums, nemagnētisks metāls	120 mm
Maks. uzmeklēšanas dziļums, spriegumnesoši vadi	50 mm
Maks. uzmeklēšanas dziļums, slēptas koka konstrukcijas	30 mm

*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.





MEKLĒŠANAS IERĪČU SALĪDZINĀJUMS

● Ideāls

— Nepiemērots

○ Iespējams

GMS 120-27



D-TECT 120



D-TECT 200 C



Vispārīga informācija

Bosch radaru tehnoloģija

—

Ir

Ir

Programmatūras atjauninājumi

—

—

Ir

Atklājamie objekti

Magnētiski metāli

●

●

●

Nemagnētiski metāli

●

●

●

Spriegumnesoši vadi

○

●

●

Vadi bez sprieguma

—

●

●

Koka apakškonstrukcijas

○

●

●

Ar ūdeni piepildītas
plastmasas caurules

—

●

●

Tukšas plastmasas caurules

—

—

●

PROFESIONĀLO MĒRINSTRUMENTU KLĀSTS

6 — MĒRINSTRUMENTI PROFESIONĀĻIEM

MĒRĪŠANA



GLM 40

0 601 072 900



GLM 50-22

0 601 072 S00



GLM 50-25 G

0 601 072 V00



GLM 50-27 C

0 601 072 T00



GLM 50-27 CG

0 601 072 U00



GLM 100-25 C

0 601 072 Y00



GLM 150-27 C

0 601 072 Z00



GIM 60

0 601076 700



GIM 60 L

0 601 076 900



GIM 120

0 601 076 800



GAM 220

0 601 076 500



GAM 220 MF

0 601 076 600



GAM 270 MFL

0 601 076 400



GWM 32

0 601 074 000



GWM 40

0 601 074 100

MEKLĒŠANA



GMS 120-27

0 601 081 700



D-tect 120

0 601 081 301



D-tect 200 C

0 601 081 600



GIC 12V-4-23 C

0 601 241 500



GIC 12V-5-27 C

0 601 241 400

TERMISKĀ MEKLĒŠANA



GTC 400 C

0 601 083 101



GTC 600 C

0 601 083 500



GIS 1000 C

0 601 083 300



GTL 3

0 601 015 200



GPL 3 G

0 601 066 N00



GPL 5 G

0 601 066 P00

LĪMEŅOŠANA IEKŠTĒLĀS

**BOSCH**

LĪMEŅOŠANA IEKŠTĒLPĀS

7 — MĒRINSTRUMENTI PROFESIONĀĻIEM

**GLL 2-10**

0 601 063 L00

**GLL 2-15 G**

0 601 063 W00

**GLL 3-50**

0 601 063 800

**GLL 3-80**

0 601 063 S00

**GLL 3-80 G**

0 601 063 Y00

**GLL 3-80 C**

0 601 063R00

**GLL 3-80 CG**

0 601 063 T00

**GCL 25**

0 601 066 B00

**GCL 2-15**

0 601 066 E00

**GCL 2-15 G**

0 601 066 J00

**GCL 2-50**

0 601 066 F01

**GCL 2-50 C**

0 601 066 G00

**GCL 2-50 G**

0 601 066 M00

**GCL 2-50 CG**

0 601 066 H00

LĪMEŅOŠANA ĀRTĒLPĀ

**GRL 300 HV**

0 601 061 501

**GRL 300 HVG**

0 601 061 700

**GRL 400 H**

0 601 061 800

**GRL 600 CHV**

0 601 061 F00

**GRL 650 CHVG**

0 601 061 V00

**GOL 26 D**

0 601 068 000

**GOL 32 D**

0 601 068 500

SOLIS NĀKOTNĒ - AUGSTAS VEIKTSPĒJAS AKUMULATORI

Jaunais ProCORE 18V+ 8.0Ah


Nākamā lieljaudas akumulatoru paaudze ir klāt. ProCore18V+ ar 8.0Ah palielina darbības ilgumu līdz pat 71%, salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes tādas pašas ietilpības ProCore18V akumulatoru. Ilga darbības laiks atmaksājas profesionālajiem lietotājiem, īpaši veicot lielākas slodzes darbus ar Biturbo instrumentiem, kuri ir Bosch spēcīgākie akumulatora instrumenti.

REVOLUCIONĀRĀ BEZPOLU TEHNOLOĢIJA


Bezpolu akumulatoru priekšrocības:

Neskaitāmi paralēli strāvas ceļi nodrošina mazāku iekšējo pretestību un līdz ar to arī mazāk karstuma.

POLU DIZAINS



BEZPOLU DIZAINS



Powered by



JAUNUMS

AKUMULATORI PROCORE18V+ 8.0AH

TEHNISKIE DATI:

Svars – 1,001 kg, akumulators spriegums – 18V,
akumulators ietilpība – 8.0Ah.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 X00

€ 243.21*



JAUNUMS

SĀKUMA KOMPLEKTS 2 X PROCORE18V+ 8.0AH + GAL18V160

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora svars – 1,001 kg, akumulators spriegums – 18V,
akumulators ietilpība – 8.0Ah, akumulatora uzlādes spriegums – 14,4-18V,
uzlādes strāva – 16A, uzlādes ierīces svars – 0,95 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 X03

€ 542.08*



*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

IEGŪSTI VAIRĀK NO VIENAS UZLĀDES

ProCORE18V+ darbības laiks ir līdz 71% ilgāks¹, palīdzot jums palielināt efektivitāti smagas slodzes darbos.

ILGĀKS AKUMULATORA MŪŽS

COOLPACK 2.0 nodrošina izcilu siltuma pārvaldību un bezpolu tehnoloģija nodrošina jūsu ProCORE18V+ akumulatoram ilgāku kalpošanas laiku².

VIENS AKUMULATORŠ DER VISIEM

ProCORE18V+ ir saderīgs ar jaunajiem un esošajiem Bosch Professional 18V sistēmas instrumentiem kopš 2008. gada un vairāku zīmolu akumulatoru aliansi AMPShare.



IEGŪSTI AUGSTĀKU VEIKTSPĒJU STRĀDĀJOT AR PROCORE18V+



+71%

ilgāks darbības laiks
urbjot betonā¹

+44%

ilgāks darbības laiks
slīpējot tērauda
plāksnes²

+41%

ilgāks darbības zāģējot
koksni³

¹ProCORE18V+ 8,0Ah vs. ProCORE18V 8,0Ah. Testēts ar GBH 18V-45 C; dia. 25 mm urbšana betonā C30/37; urbis 8X dia. 25x400 mm; 150 mm caurumi; 30 s urbšana, 30 s pārtraukums. ²ProCORE18V+ 8,0Ah pret ProCORE18V 8,0Ah. Testēts ar GWX 18V-15 SC, slīpēšana ar Bosch lapindisku disku (2608619209) pie 30 sekunžu intervālos ar 5 sekunžu pārtraukumu starp tiem. Piemērošana 200x10 tērauda plāksnei (miksts tērauds)... ³ProCORE18V+ 8,0Ah pret ProCORE18V 8,0Ah. Testēts ar GCM 18V-305 GDC, egles koka griešana: 100x100 mm (bez pārtraukumiem). Griešanas disks: Eksperts kokam, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 zobi (2 608 644 528).

ProCORE 18V



ProCORE18V nodrošina jaudu un pielāgojamību, kas palīdzēs jums pievārēt pat vislielākos izaicinājumus līdz šim nebijušā līmenī.

Tikai ar vienu augstas veiktspējas **ProCORE18V** akumulatoru **BITURBO Brushless** instrumenti nodrošina līdz pat **2000W** ekvivalentas vadu jaudas. **BITURBO Brushless** pārstāv mūsu augstas veiktspējas akumulatora instrumentu sēriju, kas nodrošina vadu jaudu.

BITURBO
BRUSHLESS

10 — 18V SISTĒMA – PROCORE18V

**GBA 18V 4.0Ah
ProCORE18V**

Pas. num.: 1 600 A01 6GB

€ 118.58*



**GBA 18V 5.5Ah
ProCORE18V**

Pas. num.: 1 600 A02 149

€ 182.71*



**GBA 18V 8.0Ah
ProCORE18V**

Pas. num.: 1 600 A01 6GK

€ 211.75*



**GBA 18V 12.0Ah
ProCORE18V**

Pas. num.: 1 600 A01 6GU

€ 323.07*



**4 x 4.0Ah + 2 x 8.0Ah
ProCORE18V**

Pas. num.: 1 600 A02 A2T

€ 874.83*



**4 x 5.5Ah
ProCORE18V**

Pas. num.: 1 600 A02 A2U

€ 681.23*



**GBA 18V 1 x 4.0Ah
ProCORE18V +
GAL 18V-40**

Pas. num.: 1 600 A01 U7U

€ 163.35*



**GBA 18V 4.0Ah
ProCORE18V + 5.5Ah
ProCORE18V,
GAL 1880 CV**

Pas. num.: 1 600 A02 14A

€ 327.91*



**GBA 18V 2 x 4.0Ah
ProCORE18V +
GAL 18V-40**

Pas. num.: 1 600 A01 BA3

€ 267.41*



**GBA 18V 2 x 5.5Ah
ProCORE18V,
GAL 1880 CV**

Pas. num.: 1 600 A02 14C

€ 394.46*



**GBA 18V 2 x 8.0Ah
ProCORE18V +
GAL 18V-160 C,
como**

Pas. num.: 1 600 A02 T5P

€ 480.37*



**GBA 18V 2 x 12.0Ah
ProCORE18V +
GAL 18V-160 C,
GCY 42**

Pas. num.: 1 600 A02 T5W

€ 692.12*



GAL 18V-40

Pas. num.: 1 600 A01 9RJ

€ 58.08*



GAL 1880 CV

Pas. num.: 1 600 A00 B8G

€ 100.43*



GAL 18V-160 C

Pas. num.: 1 600 A02 T5G

€ 145.20*



Ātra uzlāde ar 8 A strāvu –
ProCORE18V 8,0 Ah akumulators tiek
uzlādēts līdz 80% tikai 42 minūtēs

GAL 18V6-80 18V, 6 x 8A

Pas. num.: 1 600 A01 U9L

€ 156.09*



Strāva vienā piegājienā: kompakts,
ātrs USB uzlādes adaptors ar līdz
pat 2,4 ampēriem

GAA 18V-48

Pas. num.: 0 618 800 0L6

€ 45.98*



*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

BITURBO
BRUSHLESS

GNB 18V-38

AKUMULATORA BETONA NAGLOTĀJS

Vienkārša un efektīva piestiprināšana
betonā ar jaudīgo BITURBO Brushless
tehnoloģiju

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, magazīnas leņķis – 0°, naglu Ø – 2,7–3 mm, naglu garums – 13–38 mm, naglu tips – tapa, svars bez akumulatora – 4,1 kg, magazīnas ietilpība – 22 gab.

KOMPLEKTĀCIJA:

Kartona kaste ar kartona ieliktni, 1 x izstumšanas tapa, 1 x āķis

Pasūtījuma numurs: 0 601 9L7 000

€ 931.70*

KOMPLEKTĀCIJA:

XL-BOXX, L-BOXX ieliktnis, 1 x izstumšanas tapa, 1 x āķis

Pasūtījuma numurs: 0 601 9L7 001

€ 977.68*

11 — 18V SISTĒMA – BITURBO AKUMULATORA BETONA NAGLOTĀJS

NAGLAS BETONA NAGLOTĀJAM



NAGLAS BETONAM 1000 gab.

NB-16, garums 16 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4K

€ 153.67*

NB-19, garums 19 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4L

€ 156.09*

NB-25, garums 25 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4M

€ 157.30*

NB-32, garums 32 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4N

€ 158.51*

NB-38, garums 38 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4P

€ 163.35*

NK-35, garums 35 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4R

€ 160.93*

NAGLAS TĒRAUDAM 1000 gab.

NM-13, garums 16 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4S

€ 152.46*

NM-16, garums 16 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4T

€ 153.67*

NM-19, garums 16 mm
Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 F4U

€ 156.09*



JAUNUMS

AKUMULATORA KOKA NAGLOTĀJS GNH 18V-50 M

Pielietojums: piemērota logu un durvju aplodu stiprināšanai, dekoratīvu līstiņu un dekorējumu stiprināšanai, logu līstiņu stiprināšanai, grīdlīstu stiprināšanai, mēbeļu izgatavošanai un skapiņu montēšanai, kā arī spundētu griestu dēļu un grīdas paneļu uzstādīšanai (neredzamā naglošana)

Naglu izmērs: **1,2 mm / 18ga**

Naglu garums: **16–54 mm**

Magazīnas leņķis: **0°**

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, magazīnas leņķis – 0°, naglu Ø – 1,2 mm, naglu garums – 16–50 mm, naglu/skavu veids – stieņveida naglas, palaišanas veids – pilna secīga iedarbināšana + kontakta iedarbināšana ar automātisku reversiju, svars bez akumulatora – 2,95 kg, magazīnas ietilpība – 105 gab.

KOMPLEKTĀCIJA:

Kartona kārbā

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 400

€ 740.52*

KOMPLEKTĀCIJA:

L-BOXX koferis

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 401

€ 779.24*

JAUNUMS

AKUMULATORA KOKA SKAVOTĀJS GTH 18V-38 M

Pielietojums: piemērots spundētu griestu un grīdas paneļu uzstādīšanai (neredzamā naglošana), mēbeļu aizmugurējo paneļu piestiprināšanai, polsterēšanai, stieplu vai līstiņu žogu montēšanai, režģu montēšanai vai akustiskās izolācijas materiālu stiprināšanai

Naglu izmērs: **1,2 mm / 18ga**

Naglu garums: **9,5–38 mm**

Magazīnas leņķis: **0°**

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, magazīnas leņķis – 0°, naglu/skavu veids – šaurā kroņa skava, palaišanas veids – pilna secīga iedarbināšana + kontakta iedarbināšana ar automātisku reversiju, svars bez akumulatora – 3,05 kg, magazīnas ietilpība – 110 gab., skavu platums – 5,8 mm, skavu garums – 10–38 mm.

KOMPLEKTĀCIJA:

Kartona kārbā

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 500

€ 753.83*

KOMPLEKTĀCIJA:

L-BOXX koferis

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 501

€ 793.76*

BEZGALVAS NAGLAS SK50 SADERĪGAS AR GNH 18V-50 M

	Pasūtījuma numurs	Apraksts	CENA*
	2 608 200 511	16G 1.2 mm, 16 mm, cinkotas	28.55
	2 608 200 512	19G 1.2 mm, 19 mm, cinkotas	28.90
	2 608 200 513	25G 1.2 mm, 25 mm, cinkotas	33.03
	2 608 200 514	30G 1.2 mm, 30 mm, cinkotas	33.89
	2 608 200 515	35G 1.2 mm, 35 mm, cinkotas	36.16
	2 608 200 516	40G 1.2 mm, 40 mm, cinkotas	39.28
	2 608 200 517	45G 1.2 mm, 45 mm, cinkotas	47.17
	2 608 200 518	50G 1.2 mm, 50 mm, cinkotas	50.80

SKAVAS TK40 SADERĪGAS AR GTH 18V-38 M

	Pasūtījuma numurs	Apraksts	CENA*
	2 608 200 700	15G 1.2 mm, 15 mm, cinkotas	25.15
	2 608 200 701	20G 1.2 mm, 20 mm, cinkotas	28.93
	2 608 200 702	25G 1.2 mm, 25 mm, cinkotas	34.20
	2 608 200 703	30G 1.2 mm, 30 mm, cinkotas	37.61
	2 608 200 704	35G 1.2 mm, 35 mm, cinkotas	42.91
	2 608 200 705	38G 1.2 mm, 38 mm, cinkotas	49.47

**JAUNUMS****AKUMULATORA KOKA NAGLOTĀJS
GNH 18V-64 MD**

Pielietojums: Lieliski piemērota logu un durvju aplodu stiprināšanai, līstiņu stiprināšanai, balustru stiprināšanai pie kāpņu balustrādēm un paneļu stiprināšanai

Naglu izmērs: **1,8 mm / 15ga**

Naglu garums: **32–64 mm**

Magazīnas leņķis: **34°**

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, magazīnas leņķis – 34°, naglu Ø – 1,8 mm, naglu garums – 32–64 mm, naglu/skavu veids – DA apdares nagla, palaišanas veids – pilna secīga iedarbināšana + kontakta iedarbināšana ar automātisku reversiju, svars bez akumulatora – 3,1 kg, magazīnas ietilpība – 105 gab.

KOMPLEKTĀCIJA:
Kartona kārbā

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 200

€ 764.72*

KOMPLEKTĀCIJA:
L-BOXX koferis

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 201

€ 803.44*

JAUNUMS**AKUMULATORA KOKA NAGLOTĀJS
GNH 18V-64-2 M**

Pielietojums: piemērota logu un durvju aplodu stiprināšanai, līstiņu stiprināšanai, balustru stiprināšanai pie kāpņu balustrādēm, spundētu griestu dēļu un grīdas paneļu uzstādīšanai (neredzamā naglošana), kā arī paneļu un grīdlietu stiprināšanai

Naglu izmērs: **1,6 mm / 16ga**

Naglu garums: **32–64 mm**

Magazīnas leņķis: **20°**

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, magazīnas leņķis – 20°, naglu Ø – 1,6 mm, naglu garums – 32–64 mm, naglu/skavu veids – apdares nagla, palaišanas veids – pilna secīga iedarbināšana + kontakta iedarbināšana ar automātisku reversiju, svars bez akumulatora – 2,95 kg, magazīnas ietilpība – 105 gab.

KOMPLEKTĀCIJA:
Kartona kārbā

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 000

€ 753.83*

KOMPLEKTĀCIJA:
L-BOXX koferis

Pasūtījuma numurs: 0 601 482 001

€ 793.76*

NAGLAS SADERĪGAS AR GNH 18V-64 MD

Pasūtījuma numurs	Apraksts	CENA*
2 608 200 519	64-34 32G 32 mm, cinkotas	107.46
2 608 200 520	64-34 38G 38 mm, cinkotas	112.45
2 608 200 521	64-34 44G 44 mm, cinkotas	125.82
2 608 200 522	64-34 50G 50 mm, cinkotas	148.10
2 608 200 523	64-34 57G 57 mm, cinkotas	124.40
2 608 200 524	64-34 63G 63 mm, cinkotas	139.11
2 608 200 525	64-34 38G NR 38 mm, ner. tērauda	300.68
2 608 200 526	64-34 50G NR 50 mm, ner. tērauda	397.10
2 608 200 527	64-34 63G NR 63 mm, ner. tērauda	372.90
2 608 200 528	SK64 20G 32 mm cinkotas	46.22
2 608 200 529	SK64 20G 38 mm cinkotas	47.67

NAGLAS SK64 SADERĪGAS AR GNH 18V-64-2 M

Pasūtījuma numurs	Apraksts	CENA*
2 608 200 528	20G 32 mm, cinkotas	46.22
2 608 200 529	20G 38 mm, cinkotas	47.67
2 608 200 530	20G 44 mm, cinkotas	52.78
2 608 200 531	20G 50 mm, cinkotas	53.98
2 608 200 533	20G 63 mm, cinkotas	64.08
2 608 200 532	20G 57 mm, cinkotas	68.09
2 608 200 534	20NR 38 mm, nerūsoša tērauda	128.62
2 608 200 535	20NR 50 mm, nerūsoša tērauda	158.32
2 608 200 536	20NR 63 mm, nerūsoša tērauda	170.91

*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

JAUNUMS

AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS
GDR 18V-220 C

Viskompaktākais Bosch Professional 18V triecienskrūvgriezis

- ▶ Jaudīgais motors nodrošina ātru darbību
- ▶ Optimizēts ērtai lietošanai – uzgaļu ievietošana ar vienu roku un divi LED lukturi
- ▶ Labāka kontrole un lietošanas iespējas, izmantojot trīs ātruma / griezes momenta iestatījumus un regulējumus skrūvju režīmus



GDR



GDS



GDX

AKUMULATORA
TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/
TRIECIENATSLĒGA

AKUMULATORA
TRIECIENSKRŪVGRIEŽI

AKUMULATORA
TRIECIENATSLĒGAS

JAUNUMS

JAUNUMS



GDX 18V-210 C

GDR 18V-160

GDR 18V-220 C

GDS 18V-210 C

GDS 18V-320 C

Griešanās ātrums brīvgaitā

0–3.400 min.⁻¹

0–2.800 min.⁻¹

0–3.400 min.⁻¹

0–3.400 min.⁻¹

0–2.800 min.⁻¹

Maks. griezes moments

210Nm

160Nm

220Nm

210Nm

320Nm

Triecienu biežums

0–4.100 min.⁻¹

0–3.600 min.⁻¹

0–4.000 min.⁻¹

0–4.100 min.⁻¹

0–3.800 min.⁻¹

Darbinstrumentu turētājs

1/4" sešstūris,
universāls, 1/2"
kvadrāts

1/4" sešstūris,
universāls

1/4" sešstūris,
universāls

1/2" kvadrāts

3/8" kvadrāts

Skrūvju Ø

M 6 – M 16

M 6 – M 14

M 4 – M 14

M 6 – M 16

M 6 – M 16

Akumulatora spriegums

18V

18V

18V

18V

18V

Svars

1,2 kg

1,02 kg

1,0 kg

1,1 kg

1,2 kg

Pasūtījuma numurs

0 601 9J0 201

0 601 9G5 104

0 601 9L6 001

0 601 9J0 301

0 601 9L5 100

€ 333.96*

€ 183.92*

€ 318.23*

€ 318.23*

€ 290.40*

*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

JAUNUMS**BITURBO**
BRUSHLESS**AKUMULATORA TRIECIENATSLĒGA
GDS 18V-1600 HC****Izcila akumulatora jauda: jaudīgs 3/4 collu triecienskrūvgriezis ar BITURBO Brushless tehnoloģiju**

- ▶ Maksimāla jauda ar brīvību, ko nodrošina akumulators, pateicoties BITURBO Brushless tehnoloģijai un ProCORE18V akumulatoriem
- ▶ Ārkārtīgi jaudīgs triecienskrūvgriezis ar 1600 Nm savilces griezes momentu un 2200 Nm palaides griezes momentu
- ▶ Auto Bolt Release (ABR) režīms nodrošina ērtu darbu, novēršot metāla bultskrūvju vai uzgriežņu pazaudēšanu vai nokrišanu

AKUMULATORA
TRIECIENATSLĒGAS**DRĪZUMĀ****JAUNUMS**

GDS 18V-330 HC	GDS 18V-450 HC	GDS 18V-450 PC	GDS 18V-750 C	GDS 18V-1000 C	GDS 18V-1050 HC	GDS 18V-1600 HC
0–2.800 min.-1	0–2.300 min.-1	0–2.300 min.-1	0–2.400 min.-1	0–1.750 min.-1	0–1.750 min.-1	0–1.750 min.-1
330Nm	450Nm	450Nm	750Nm	1.000Nm	1.050Nm	1.600Nm
0–3.800 min.-1	0–3.300 min.-1	0–3.300 min.-1	0–3.300 min.-1	0–2.600 min.-1	0–2.600 min.-1	0–2.350 min.-1
1/2" kvadrāts	1/2" kvadrāts	1/2" kvadrāts	1/2" kvadrāts	1/2" kvadrāts	3/4" kvadrāts	3/4" kvadrāts
M 10 – M 20	M 10 – M 20	M 10 – M 20	M 12 – M 22	M 14 – M 24	M 14 – M 24	M 16 – M 33
18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
1,2 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,2 kg
0 601 9L5 001	0 601 9K4 001	0 601 9K4 101	0 601 9L9 001	0 601 9J8 001	0 601 9J8 201	0 601 9M1 001
€ 338.80*	€ 371.47*	€ 371.47*	€ 421.08*	€ 458.59*	€ 458.59*	€ 488.84*

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



JAUNUMS

AKUMULATORA LENTES ZĀĢIS

GCB 18V-127

Jaudīgais lentzāģis ar bezsuku motoru dziļiem un ātriem griezumiem metālā gandrīz bez dzirkstelēm

- ▶ Jaudīgs bezsuku motors ātriem griezumiem un augsta zāģēšanas jauda līdz 127 x 127 mm
- ▶ Izstrādāts jūsu komfortam metāla zāģēšanai ar zemu vibrācijas līmeni un gandrīz bez dzirkstelēm
- ▶ LED luksturis, dažādi ātruma režīmi un materiālu vadlīnijas nodrošina iespēju veikt tīrākus un precīzākus griezumus

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, apgriezieni brīvgaitā – 30–115 m/min., zāģa asmeņu izmēri – 237 x 542 x 318 mm, svars bez akumulatora – 6,45 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

1 x lentzāģa asmens, CB 4418, 18 zobi collā, skrūvjatslēga

Pasūtījuma numurs: 0 601 2B7 000

€ 657.03*

AKUMULATORA LENTES ZĀĢIS

GCB 18V-63

Bosch ļoti ergonomiskais un kompaktais lentes zāģis ērtai lietošanai

- ▶ Bosch ļoti ergonomiskais un kompaktais akumulatora 18V lentes zāģis ērtai lietošanai
- ▶ Asmeņu nomainīšana, neizmantojot instrumentus, ar asmeņu nospriegojuma atbloķētāju un aizsargpārsegu ar metāla fiksatoriem
- ▶ Asmeņu darbība bez vibrācijas un LED gaismas avots ērtai darbu veikšanai

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, apgriezieni brīvgaitā – 162 m/min., zāģa asmeņu izmēri – 733 x 12,7 x 0,35 mm, svars bez akumulatora – 3,3 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

1 gab. lentzāģa asmens, 18 zobi collā, L-BOXX 238

Pasūtījuma numurs: 0 601 2A0 401

€ 327.91*

JAUNUMS

LENTZĀĢA ASMENS CB 4418 - 2 GAB.

TEHNISKIE DATI:

Atstarpes starp zobiem – 1,4 mm, zobu solis – 18 TPI, kopējais garums – 1140 mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 649 006

€ 77.79*



LENTZĀĢA ASMENS CB 281418

TEHNISKIE DATI:

Atstarpes starp zobiem – 1,4–1,8 mm, zobu solis – 14–18 TPI, kopējais garums – 733 mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 649 000

€ 72.18*

LENTZĀĢA ASMENS CB 2824

TEHNISKIE DATI:

Atstarpes starp zobiem – 1,1 mm, zobu solis – 24 TPI, kopējais garums – 733 mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 649 001

€ 72.18*





AKUMULATORA RIPZĀĢIS

GKM 18V-50

Precīza un viegla metālgriešana: ātrāk paveikts darbs, ierobežots dzirksteļu un skaidu apjoms

- ▶ Griešanas līnijas indikators, skatlodziņš un iebūvētais LED apgaismojums nodrošina precīzus griezumus
- ▶ Optimizētais rokturis un kompaktā, labi līdzsvarotā konstrukcija nodrošina ergonomisku lietošanu un griešanu visos stāvokļos

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, apgriezieni brīvāgaitā – 4.250 apgr./min., zāģa asmens Ø – 136 mm, asmens centrālā urbuma Ø – 20 mm, svars bez akumulatora – 2,2 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

Paralēlā vadotne, 1 ripzāģa asmens Standard for Steel 136 x 1,6 mm

Pasūtījuma numurs: 0 601 6B8 000

€ 348.48*

KOMPLEKTĀCIJA:

Paralēlā vadotne, 1 ripzāģa asmens Standard for Steel 136 x 1,6 mm, L-BOXX 238

Pasūtījuma numurs: 0 601 6B8 001

€ 389.62*

EXPERT FOR STAINLESS STEEL BEZVADU ZĀĢIEM PAREDZĒTS RIPZĀĢA ASMENS

TEHNISKIE DATI:

Ārējais diametrs – 136 mm, urbums – 20 mm, zobu skaits – 30, zobu forma – HLTCG, maks. rotācijas ātrums – 5.600 apgr./min.

Pasūtījuma numurs: 2 608 644 530

€ 90.38*

STANDARD FOR STEEL BEZVADU ZĀĢIEM PAREDZĒTS RIPZĀĢA ASMENS

TEHNISKIE DATI:

Ārējais diametrs – 136 mm, urbums – 20 mm, zobu skaits – 30, zobu forma – HB, maks. rotācijas ātrums – 5.400 apgr./min.

Pasūtījuma numurs: 2 608 837 746

€ 63.26*



JAUNUMS

AKUMULATORA MULTIINSTRUMENTS
GOP 18V-34

STARLOCK PLUS

ĒRTS UNIVERSĀLIS: DAUDZFUNKCIJU SVĀRSTĪBU INSTRUMENTS AR STARLOCK PLUS UN VIBRATION CONTROL

Šaurs rokturis, kura apkārtmērs ir tikai 180 mm: uzlabo kontroli pār instrumentu un nodrošina maksimālu komfortu darba laikā

Snap-In: nomaini asmeņus dažu sekunžu laikā – nav nepieciešami papildu instrumenti un nav iespējams pazaudēt montāžas tapu

Vibration Control: ievērojami samazina spēcīgas vibrācijas (par 50% mazāk nekā priekštecim), lai strādātu bez noguruma

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, svārstību biežums brīvgaītā – 20.000 min.⁻¹, svārstību leņķis pa kreisi un pa labi – 1,7 °, svārs bez akumulatora – 1,2 kg.



KOMPLEKTĀCIJA:

1 x StarlockPlus BIM zāga asmens
gremdzāģēšanai PAIZ 32 APB,
Curved-Tec, Wood + Metal

Pasūtījuma numurs: 0 601 8G2 001

€ 284.35*

KOMPLEKTĀCIJA:

1 x StarlockPlus BIM zāga asmens
gremdzāģēšanai PAIZ 32 APB,
Curved-Tec, Wood + Metal, L-BOXX

Pasūtījuma numurs: 0 601 8G2 000

€ 312.18*

KOMPLEKTĀCIJA:

1 x Starlock HCS asmens ASZ 32 SC, Multi Material, 1 x Starlock Depth-Gauge Expert, 1x Starlock uzsūkšanas adapters ar spīļkakliņu, 1 x Starlock Carbide-RIFF segmentveida zāga asmens ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive, 1 x StarlockPlus BIM zāga asmens gremdzāģēšanai PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, 1 x Starlock deltas veida slīpēšanas pamatne AVZ 93 G, 1 x Starlock HCS skrāpis ATZ 52 SC, ciets, Multi Material, 1 x Starlock BIM segmentveida zāga asmens ACZ 100 BB, Wood + Metal, 5 x slīpoksnes, K 2x80, 2x120, 1x240, 1 x Starlock Plus Metal Max karbīda zāga asmens gremdzāģēšanai PAIZ 32 AIT, metāla, 1 x maza izmēra zila kaste Starlock piederumiem, 1 x Starlock BIM zāga asmens gremdzāģēšanai AIZ 20 AB, Wood + Metal

Pasūtījuma numurs: 0 601 8G2 002

€ 393.25*

PAPILDIERĪCES



UZSUKŠANAS ADAPTERS AR
SPĪĻKAKLIŅU

Pasūtījuma numurs: 2 608 000 636

€ 20.07*



DZIĻUMA IEROBEŽOTĀJS
MULTIINSTRUMENTIEM

Pasūtījuma numurs: 2 608 000 590

€ 19.47*

STARLOCK ASMEŅI



AIZ 32 EPC L=50 MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 661 904

€ 14.08*

AIZ 32 APB L=50MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 661 902

€ 18.22*

PAII 65 APB L=40 MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 661 901

€ 21.33*

AIZ 32 BSPB L=50MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 661 903

€ 18.22*

AIZ 32 AB L=50MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 661 905

€ 16.20*



STARLOCK PLUS ASMEŅI



PAIZ 32 EPC L=60 MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 662 311

€ 15.47*

PAIZ 32 APB L=60 MM

Pasūtījuma numurs: 2 608 662 315

€ 20.02*



DAŽĀDU
MATERIĀLU



KOKS



CEMENTS
UN
ABRĀZĪVS



METĀLS



KOKS UN
METĀLS

*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

JAUNUMS

AKUMULATORA ĒVELES

GHO 18V-26
Bosch Professional 18V ēvele ideāli līdzenām virsmām

- ▶ Perfekti ēvelē līdzenas virsmas, pateicoties precīzai alumīnija pamatplāksnes un dziļuma ierobežotāja plāksnes izlīdzinājumam. Ērta lietošana ar skaidu izmešanu kreisajā vai labajā pusē. Viena asmens galva ilgākam akumulatora izpildlaikam un vienkārša asmens nomaiņa ar jauno Wood Razor asmeni, kas paveic 3 reizes vairāk griezienu nekā iepriekšējais asmens

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, apgriezieni brīvāgaitā – 14 000 apgr./min., ēvelēšanas slāņa biezums – 0–0 mm, sānu gropes dziļums – 0–9 mm, maks. ēvelēšanas platums – 82 mm, svars bez akumulatora – 1,5 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

L-BOXX 238, 1 x papildu asmens "Wood Razor", putekļu maisiņš, paralēlā vadotne, L-BOXX 238

Pasūtījuma numurs: 0 601 5B5 000

€ 364.21*
KOMPLEKTĀCIJA:

1 x papildu asmens "Wood Razor", putekļu maisiņš, paralēlā vadotne

Pasūtījuma numurs: 0 601 5B5 001

€ 317.02*

REVERSĒJAMS KARBĪDA ĒVELNAZIS, 82 MM - 10 GAB.

Naža garums / platums / biezums – 82,4 / 5,5 / 1,1 mm

Pasūtījuma numurs: 2 607 001 292

€ 91.70*

REVERSĒJAMS KARBĪDA ĒVELNAZIS, 82 MM - 2 GAB.

Naža garums / platums / biezums – 82,4 / 5,5 / 1,1 mm

Pasūtījuma numurs: 2 607 000 096

€ 20.44*

JAUNUMS

AKUMULATORA ĶĒDES ZĀĢIS

GKE 18V-60

BITURBO
BRUSHLESS

- ▶ Bezsuku motors ar BITURBO tehnoloģiju nodrošina lielu jaudu ar ievērojami zemāku trokšņa līmeni, nekā benzīna motora konkurenti un bez izplūdes gāzēm.
- ▶ Ērta palaišanas procedūra (salīdzinājumā ar benzīna dzinēju), zemas apkopes izmaksas un ilgs kalpošanas laiks
- ▶ Spēj darboties dažādās slodzēs, pateicoties OptiCut funkcijai ar adaptīvu ātruma un griezes momenta kontroli.

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, motors – bezsuku, eļļas tvertnes ietilpība – 150 ml, ķēdes vadotnes garums – 40 cm, ķēdes ātrums – 12,4 m/s, ķēde – Oregon 90PX.

KOMPLEKTĀCIJA:

asmens pārsegs, ķēdes spriegošanas atslēga

Pasūtījuma numurs: 0 6008 D3 000

€ 408.98*



JAUNUMS

AKUMULATORA ZĀLIENA PĻĀVĒJS

GRA 18V2-46

BITURBO
BRUSHLESS

- ▶ Ārkārtīgi izturīga konstrukcija ar pilnmetāla korpusu, kas lieliski piemērots sarežģītu pļaušanas uzdevumu augstajām prasībām
- ▶ Ļoti ērts, pateicoties 46 cm griešanas diametram, vienkāršai 2 soļu augstuma regulēšanai un salokāmam rokturim, kas ļauj ietaupīt vietu, novietojot uzglabāšanai vertikālā veidā

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, motors – bezsuku, appļaušanas platums – 46 cm, appļaušanas augstuma diapazons – 30–70 mm, uzkrājējvertnes tilpums – 60 l, riteņu diametrs (P/A) – 170/240 mm, IP aizsardzības klase – IPX4.

KOMPLEKTĀCIJA: mulčas spraudnis, 2 x atvienotāja atslēga

Pasūtījuma numurs: 0 600 8C8 000

€ 562.65*



*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.



AKUMULATORA KRŪMU ŠĶĒRES GHE 18V-60

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, motors – bezsuku, asmens vadotnes garums – 60 cm, attālums starp zobiem – 23 mm, asmens kustību biežums brīvgaitā – 1.500 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

asmens pārsegs

Pasūtījuma numurs: 0 600 8C9 000

€ 250.47*



BITURBO
BRUSHLESS

BITURBO AKUMULATORA PŪTĒJS GBL 18V-750

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, motors – BITURBO Brushless, gaisa plūsmas ātrums – 200 km/h.

Pasūtījuma numurs: 0 600 8D2 000

€ 239.58*



AKUMULATORA ZĀLIENA TRIMERIS GRT 18V-33

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, motors – bezsuku, apgriezieni tukšgaitā – 4.500–6.400 min.⁻¹, griezējauklas sistēma – Pro-Tap, griešanas diametrs (auklas) – 33 cm, auklas biezums – 2,4 mm.

KOMPLEKTĀCIJA:

spole ar auklu, plecu sikсна, augu aizsargs

Pasūtījuma numurs: 0 600 8D0 000

€ 320.65*



AKUMULATORA KRŪMGRIEZIS / ZĀLIENA TRIMERIS GFR 18V-23

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 18V, motors – bezsuku, apgriezieni tukšgaitā – 4.500–6.400 min.⁻¹, krūmu griešanas asmens diametrs – 23 cm, krūmu griešanas asmens biezums – 2 mm, griezējauklas sistēma – Pro-Tap, griešanas diametrs (auklas) – 33 cm, auklas biezums – 2,4 mm.

KOMPLEKTĀCIJA:

krūmu griešanas asmens, spole ar auklu, plecu sikсна, augu aizsargs

Pasūtījuma numurs: 0 600 8D1 000

€ 355.74*

PIEDERUMI




Rezerves griezējaukla 24 m (2,4 mm)

TEHNISKIE DATI:

Auklas garums – 24 m
Auklas biezums – 2,4 mm

Pasūtījuma numurs: F 016 800 628

€ 25.41*



Krūmgrieža asmens 23 cm

TEHNISKIE DATI:

Asmens diametrs – 23 cm
Asmens biezums – 2 mm

Pasūtījuma numurs: F 016 800 629

€ 38.72*



Krūmgrieža asmens 23 cm un piederumu komplekts

TEHNISKIE DATI:

Asmens diametrs – 23 cm
Asmens biezums – 2 mm

KOMPLEKTĀCIJA: asmenis distanceris, bloķēšanas plāksne, uzgrieznis, montāžas instrumenti

Pasūtījuma numurs: F 016 800 631

€ 44.77*



BOSCH

PRO DEAL

IEGĀDĀJIES INSTRUMENTUS UN SAŅEM DĀVANAS

SEPTEMBRIS-DECEMBRIS 2024

Bosch Professional

22 — PRO DEALS



IEGŪSTI DĀVANU

IEGĀDĀJOTIES 18V INSTRUMENTU VAI KOMPLEKTU

Iegādājies vienu 18V instrumentu vai komplektu par 241 € (ar PVN) vērtībā vai vairāk un saņem dāvanā ProCORE18V 4.0Ah akumulatoru. Iegādājies vienu 18V instrumentu vai komplektu par 362 € (ar PVN) vērtībā vai vairāk un saņem dāvanā urbja mašīnu-skrūvgriezi (GSR/GSB 18V-55), orbitālo slīpmašīnu (GSS 18V-10), multiinstrumentu (GOP 18V-28) vai apsildāmu jaku (GHJ 12+18V XA + GAA 12V-21). Dāvanu skaits ir ierobežots.

KĀ SAŅEMT DĀVANU?

1
IEGĀDĀJIES



2
AUGŠUPLĀDĒ
ČEKU VAI
PAVADZĪMI



3
SAŅEM
DĀVANU!



Plašāka informācija par akciju:

www.bosch-professional.com/lv/lv/pro360/prodeals/



DĀVANĀ AKSESUĀRI UN EKSKLUZĪVI PRODUKTI

IEGĀDĀJOTIES PIEDERUMUS

Iegādājies piederumus 90,75 € (ar PVN) vērtībā vai vairāk un saņem dāvanā vienu zīmola produktu no A kategorijas.
Iegādājies piederumus 181,50 € (ar PVN) vērtībā vai vairāk un saņem dāvanā vienu piederumu vai zīmola produktu no A vai B kategorijas.
Summai obligāti jābūt vienā pirkumā.



DĀVANĀ AKUMULATORŠ MĒRINSTRU- MENTAM

IEGĀDĀJOTIES MĒRINSTRUMENTU, KURŠ DARBOJAS AR LITIJA JONU AKUMULATORU

Iegādājies 18V mērinstrumentu un saņem dāvanā ProCORE 18V 4.0Ah. Iegādājies 12V mērinstrumentu un saņem dāvanā GBA 12V 2.0Ah. Iegādājies 3.7V mērinstrumentu un saņem dāvanā BA 3.7V 1.0 Ah vai BA 3.7V 3.0Ah XL akumulatoru.

PUTEKĻU KONTROLE: TAS IR VIENKĀRŠI

Putekļi ir visur, bet par tiem ir tik maz runāts. Daudzi profesionāli uzskata, ka putekļi ir ierasta darba sastāvdaļa, taču tā tam nav jābūt. Putekļu kontrole ir būtiska gan jūsu veselībai, gan atbilstībai normatīvajiem aktiem. Un ar Bosch Professional tagad tā ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk.



SAUDZĒJIET SAVU VESELĪBU

Likvidējot kaitīgās putekļu daļiņas darba laikā, mūsu putekļu novēršanas risinājumi ļauj elpot vieglāk un strādāt visas dienas garumā.



PASARGĀJIET SAVUS INSTRUMENTUS

Putekļi nokļūst jūsu instrumentos, paātrinot to nolietošanos. Mūsu putekļu novēršanas risinājumi pasargā jūsu instrumentus no putekļiem, tādējādi pagarinot to kalpošanas laiku un uzlabojot veiktspēju.

KĀDA IR JUMS PIEMĒROTĀKĀ PUTEKĻSŪCĒJA KLASE?

L, M, H ir standarts putekļsūcēju novērtēšanai (Eiropas standarta EN/IEC 60335-2-69 AA papildinājums). To plaši izmanto Eiropas Savienībā, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā un Jaunzēlandē. Tas palīdz ātri noteikt putekļsūcēja nodrošināto aizsardzības līmeni, pateicoties redzamam, standartizētam novērtējumam: zems, vidējs vai augsts.



- **Maza riska putekļiem:**
Mājsaimniecības putekļi, ģipsis, apmetums, augsne, kaļķis utt..
- **Kāpēc lietotājiem tā patik:**
Vienkārši lietojamas ierīces, kas ir pieejamas par pieņemamu cenu.
- **Lai atbilstu L klasei, putekļsūcējiem jānodrošina:**
– Filtrēšanas efektivitāte: **>99%**





PASARGĀJIET SAVUS PIEDERUMUS

Putekļi var ietekmēt jūsu piederumus, paātrinot to nolietošanos. Ietaupiet laiku un naudu. Pielietojot putekļu kontroles risinājumus, varat pagarināt savu piederumu kalpošanas laiku.



NODROŠINIET ATBILSTĪBU

Mūsu putekļu novēršanas risinājumi atbilst noteiktajiem veselības un drošības noteikumiem, un mūsu putekļsūcēji ir redzami sertificēti – tādējādi jūs varat pavisam vienkārši nodrošināt atbilstību.



- **Vidēja riska putekļiem:**

Kvarcs, mīkstā koksne, cietā koksne, metāli, krāsa, plastmasa, smiltis, oļi utt.

- **Kāpēc lietotājiem tā patīk:**

Piemērota daudziem materiāliem un pielietojumiem būvniecībā.

- **Lai atbilstu M klasei, putekļsūcējiem jānodrošina:**

- Filtrēšanas efektivitāte:
>99.9%
- Tiek mērīts gaisa plūsmas ātrums.
- Ja iesūkšanas ātrums samazinās, atskan signāls.
- Minimāla noplūde, lai novērstu piesārņotā gaisa izplūdi.
- Filtra un putekļu maisiņa utilizācija ar minimālu putekļu noplūdi.



- **Augsta riska putekļiem:** Azbests¹, kvarcs, cietā koksne, svins, pelējuma sporas, kancerogēni, patogēni utt. Svarīgi: Nav piemērota azbestam.

- **Kāpēc lietotājiem tā patīk:** Lielisks iesūkšanas un filtrēšanas ātrums nodrošina augstāku aizsardzības līmeni.

- **Lai atbilstu H klasei, putekļsūcējiem jānodrošina:**

- Filtrēšanas efektivitāte:
>99.995%
- Tiek mērīts gaisa plūsmas ātrums.
- Ja iesūkšanas ātrums samazinās, atskan signāls.
- Absolūti minimāla noplūde, lai novērstu piesārņotā gaisa izplūdi.
- Filtra un putekļu maisiņa utilizācija bez putekļu noplūdes.
- Filtrs pieejams tikai ar skrūvgriezi.

¹ Svarīgi: Dažās valstīs var būt noteiktas papildu prasības attiecībā uz azbesta putekļu ekstrakciju. Noteikumi par azbesta putekļu ekstrakciju dažādās valstīs var atšķirties. Piemēram, saskaņā ar Vācijas noteikumiem, lai putekļsūcēji būtu piemēroti azbesta putekļu ekstrakcijai, tiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši TRGS 519. Avots: baua.de

M

H



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCES

UZMAVA IRDINĀŠANAS KALTAM

- ▶ Piemērots visiem lietojumiem, tagad arī darbam ar irdināšanas kaltu

KALŠANA BEZ PUTEKĻIEM

- ▶ Nodrošina tīru un kārtīgu darbu
- ▶ Samazina tīrīšanas laiku
- ▶ Uzlabo lietotāju veselības aizsardzību
- ▶ BG BAU apstiprināts

JAUNUMS

PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE MAX

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – visiem esošiem Bosch SDS max perforatoriem un triecienveseriem (izņemot GSH 11 E), svars – 0,75 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A03 3BA

€ 191.18*

CLICK & CLEAN

- ▶ Paredzēts lietot kopā ar Bosch Click & Clean System, saderīga ar visiem SDS max perforatoriem



REGULĒJAMS METĀLA PAGARINĀTĀJS

- ▶ Vieglai regulēšanai un pareizai pozicionēšanai
- ▶ Tagad garāks, lai pielāgotu kaltu garumu līdz 400 mm bez papildu caurules



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE 28 D

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GBH 18V-28 DC, maks. urbšanas diametrs – 28 mm, maksimālais urbumu dziļums – 100 mm, maks. urbja uzgaļa garums – 265 mm, svars – 0,8 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 1BH

€ 71.39*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE 16 PLUS

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – visiem Bosch 2 un 3 kg SDS plus perforatoriem, kuru darbvārpstas aptveres diametrs ir 50 mm, maks. urbšanas diametrs – 16 mm, maksimālais urbumu dziļums – 120 mm, svars – 0,52 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 15Z

€ 112.53*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE 16 CYL

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT un GSB 24-2 triecienuurbjmašīnām, maks. urbšanas diametrs – 16 mm, maksimālais urbumu dziļums – 120 mm, svars – 0,52 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 1FJ

€ 112.53*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE HEX

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – visiem Bosch atskaldišanas veseriem, svars – 0,915 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 1GA

€ 169.40*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE 68

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – visiem urbšanas instrumentiem, maks. urbšanas diametrs – 68 mm, svars – 0,325 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 1G7

€ 56.87*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE GDE 162

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – visiem urbšanas instrumentiem, maks. urbšanas diametrs – 162 mm, svars – 0,5 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 1G8

€ 78.65*

AKUMULATORA PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCES



AKUMULATORA PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 18V-12

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GBH 18V-22, maksimālais urbumu dziļums – 100 mm, svars – 1,1 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

2 x apaļās suku, bez akumulatora un uzlādes ierīces

Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 8H6

€ 93.17*



AKUMULATORA PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 18V-16

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GBH 18V-24 C, GBH 18V-26, GBH 18V-26 F, GBH 18V-28 C, GBH 18V-28 CF, maks. urbšanas diametrs – 16 mm, maksimālais urbumu dziļums – 100 mm, svars – 1,2 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

bez akumulatora un uzlādes ierīces

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 51M

€ 162.14*



AKUMULATORA PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 18V-26 D

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GBH 2-28, GBH 2-28 F, GBH 2-28 L, GBH 2-26, GBH 2-26 F, GBH 18V-26 D, maks. urbšanas diametrs – 26 mm, maksimālais urbumu dziļums – 100 mm, svars – 1,7 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

Pagarinājums, putekļu atverē fiksēta urbjpatrona, 16 mm, putekļu atverē ātri maināmā urbjpatrona, 16 mm, putekļu atverē fiksēta urbjpatrona, 26 mm, metāla adapteris, putekļu atverē ātri maināmā urbjpatrona, 26 mm, bez akumulatora un uzlādes ierīces

Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 1BH

€ 71.39*

PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCES LENĶA SLĪPMAŠĪNĀM



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 125 EA-S

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GWS 7-125/..., GWS 9-125 P, GWS 700/710/750/880/900 (Ø125 mm), GWS 18-125 V-Li, diskiem ar diametru – 125 mm, maks. griešanas dziļums – ~ 25 mm, svars – 0,3 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 3DH

€ 94.38*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 125 EA-T

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GWX ...-125; GWX 18V ... (Ø 125 mm); GWS 9-125; GWS 11-125 – GWS 19-125; GWS 1000 – GWS 1400; GWS 18V-10 (Ø 125 mm); GWS 18V-15 (Ø 125 mm); GWS 18V-125, diskiem ar diametru – 125 mm, maks. griešanas dziļums – ~ 25 mm, svars – 0,3 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 3DJ

€ 94.38*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 230 FC-S

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI, diskiem ar diametru – 230 mm, maks. griešanas dziļums – ~ 60 mm, svars – 2,1 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 3DL

€ 255.31*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 230 FC-T

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare, diskiem ar diametru – 230 mm, maks. griešanas dziļums – ~ 60 mm, svars – 2,1 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 3DM

€ 255.31*



PUTEKĻU UZSŪKŠANAS PAPILDIERĪCE

GDE 115/125 FC-T

TEHNISKIE DATI:

Saderīga ar – GWX ...-115; GWX ...-125; GWX 18V ... (Ø 115/125mm); GWS 11-125 – GWS 19-125; GWS 1000 – GWS 1400; GWS 18V-10 (Ø 115/125mm); GWS 18V-15 (Ø 125mm); GWS 18V-115; GWS 18V-125, diskiem ar diametru – 115/125 mm, maks. griešanas dziļums – 20 mm (Ø 115 mm) / 25 mm (Ø 125 mm), svars – 0,7 kg.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A00 3DK

€ 112.53*

JAUNUMS

GRĪDAS DEMONTĀŽAS RATIŅI GHT 130

**Ātri un vienkārši noņem grīdas segumus –
perfekts atbalsts fiziski grūtiem darbiem**

- ▶ Mazāks muguras sasprindzinājums un mazāks nogurums: ratiņi veic smagā instrumenta noturēšanu tavā vietā
- ▶ Paveic savu darbu ātrāk: ratiņi vienkārši jāstumj pa grīdu
- ▶ Optimāls darba komforts: ērti pielāgo ratiņus vēlamajam iestatījumam

TEHNISKIE DATI:
Saderīgi ar – GSH 16-30 un GSH 16-28 triecienāmuriem.

Pasūtījuma numurs: 1 600 A02 JY7

€ 1741.19*



PIEDERUMI



PLAKANAIS KALTS

TEHNISKIE DATI:
HEX28 plakana kalts 35x400 mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 690 108

€ 65.73*



PLAKANAIS KALTS

TEHNISKIE DATI:
HEX28 plakana kalts 35x520 mm.

Pasūtījuma numurs: 1 618 600 206

€ 73.44*



PLAKANAIS KALTS

TEHNISKIE DATI:
HEX22 plakana kalts 25x400mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 690 190

€ 65.73*



LĀPSTVEIDA KALTS

TEHNISKIE DATI:
Lāpstveida kalts 80x400 mm.

Pasūtījuma numurs: 1 618 661 000

€ 131.42*



SMAILAIS KALTS

TEHNISKIE DATI:
HEX28 smailais kalts 400mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 690 106

€ 73.44*



SMAILAIS KALTS

TEHNISKIE DATI:
Smailais kalts 520mm.

Pasūtījuma numurs: 1 618 600 019

€ 73.44*



ASFALTA KALTS

TEHNISKIE DATI:
Asfalta kalts 125x500 mm.

Pasūtījuma numurs: 1 618 601 011

€ 247.38*



TRIECIENVESERIS GSH 3

TEHNISKIE DATI:

Nominālā patērējamā jauda – 650 W,
trieciena enerģija – 2,6 J,
darbinstrumentu turētājs – SDS plus,
triecienu biežums – 0–3.500 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, koferis, 1 gab. smailais kalts, SDS plus, 250 mm,
1 gab. flīžu kalts, SDS plus, 260 mm, papildrokturis

Pasūtījuma numurs: 0 611 320 703

€ 508.20*



TRIECIENVESERIS GSH 5

TEHNISKIE DATI:

Nominālā patērējamā jauda – 1.000 W,
trieciena enerģija – 7,5 J,
darbinstrumentu turētājs – SDS max,
triecienu biežums – 0–2.850 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Koferis, papildrokturis, 1 gab. smailais kalts, SDS max, 280 mm

Pasūtījuma numurs: 0 611 338 700

€ 561.44*



TRIECIENVESERIS GSH 5 CE

TEHNISKIE DATI:

Nominālā patērējamā jauda – 1.150 W,
trieciena enerģija – 8,3 J,
darbinstrumentu turētājs – SDS max,
triecienu biežums – 1.510–2.870 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, smailais kalts, 400 mm, koferis, papildrokturis, tehniskais audums

Pasūtījuma numurs: 0 611 321 000

€ 790.13*



TRIECIENVESERIS GSH 7 VC

TEHNISKIE DATI:

Nominālā patērējamā jauda – 1.500 W,
trieciena enerģija – 13 J,
darbinstrumentu turētājs – SDS max,
triecienu biežums – 1.390–2.700 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, papildrokturis, koferis, tehniskais audums, 1 x smailais kalts, SDS max, RTec Speed, 400 mm

Pasūtījuma numurs: 0 611 322 000

€ 1021.24*



TRIECIENVESERIS GSH 11 VC

TEHNISKIE DATI:

Trieciena enerģija – 23 J,
nominālā patērējamā jauda – 1.700 W,
darbinstrumentu turētājs – SDS max,
triecienu biežums – 900–1.670 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, soma pārņemšanai, papildrokturis, tehniskais audums,
1 x smailais kalts, SDS max, RTec Speed, 400 mm

Pasūtījuma numurs: 0 611 336 000

€ 1239.04*



DRĪZUMĀ

ATSKALDĪŠANAS VESERIS GSH 14 C

TEHNISKIE DATI:

Trieciena enerģija – 28 J,
nominālā patērējamā jauda – 1.750 W,
darbinstrumentu turētājs – SDS max,
triecienu biežums – 1.900–1.950 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, 1 x smailais kalts, 22 mm, ar sešstūra kātu, 400 mm,
tīrīšanas drāna, koferis, papildrokturis

Pasūtījuma numurs: 0 611 344 020

€ 1384.24*



ATSKALDĪŠANAS VESERIS GSH 16-28

TEHNISKIE DATI:

Trieciena enerģija – 41 J, nominālā patērējamā
jauda – 1.750 W, darbinstrumentu turētājs –
SDS max, triecienu biežums – 1.280 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, rokturis pārņemšanai,
tehniskais audums, papildrokturis, 1 x smailais
kalts, 28 mm, ar sešstūra kātu, 400 mm, ratīņi

Pasūtījuma numurs: 0 611 335 000

€ 1891.23*



ATSKALDĪŠANAS VESERIS GSH 27 VC

TEHNISKIE DATI:

Trieciena enerģija – 62 J, nominālā patērējamā
jauda – 2.000 W, darbinstrumentu turētājs –
SDS max, triecienu biežums – 920 min.⁻¹.

KOMPLEKTĀCIJA:

Smērvielas tūbiņa, soma pārņemšanai,
papildrokturis, tehniskais audums

Pasūtījuma numurs: 0 611 30A 000

€ 2691.04*



*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

EXPERT



UP TO
25x



PARTICLE
CONTROL

JAUNUMS

SDS CLEAN PLUS-8X TRIECIENURBJU KOMPLEKTI PERFORATORIEM

Līdz 25x labāka putekļu savākšanas spēja nekā ar Bosch
EXPERT SDS plus-7X urbi

- ▶ Uzlabota putekļu savākšanas spēja urbjot dzelzsbetonā
- ▶ Ļoti efektīva putekļu savākšanas spēja ar Bosch daļiņu kontroli
- ▶ Urbšana cauri dzelzsbetonam ar četru zobu pilnu karbīda galviņu
- ▶ Komplektā ietilpst urbis un putekļu nosūkšanas adapteris

Pasūtījuma numurs	Izmērs	CENA*
2 608 901 765	12 x 200 x 350 mm	74.38
2 608 901 767	14 x 200 x 350 mm	91.63
2 608 901 769	14 x 400 x 550 mm	91.63
2 608 901 771	16 x 200 x 350 mm	106.07
2 608 901 773	16 x 400 x 550 mm	137.34
2 608 901 779	18 x 400 x 550 mm	165.14
2 608 901 781	20 x 400 x 650 mm	201.98
2 608 901 787	22 x 400 x 650 mm	214.10
2 608 901 793	24 x 400 x 650 mm	226.22
2 608 901 795	25 x 400 x 650 mm	234.30
2 608 901 801	28 x 400 x 650 mm	254.50
2 608 901 807	30 x 400 x 650 mm	270.66
2 608 901 809	32 x 400 x 650 mm	286.82

EXPERT

SDS CLEAN PUTEKĻU ADAPTERIS URBŠANAI

- ▶ Ļoti efektīva putekļu nosūkšana ar Bosch daļiņu kontroli
- ▶ Gudra konstrukcija urbšanai virs galvas vai urbšanai ar vairākiem caurumiem, ar mazāku putekļu daudzumu

TEHNISKIE DATI:

Urbju diametrs – 5–16 mm, kāta / vītne diametrs – 168 mm.

Pasūtījuma numurs: 2 608 901 480

€ 35.18*



JAUNUMS

*Ieteicamā pārdošanas cena ar PVN.

JAUNUMS

BOSCH GO

AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS

Bosch GO skrūvgriezis - tagad ar universālu turētāju jebkura veida skrūvgriežu uzgaļiem

- ▶ 2.0Ah iebūvētais akumulators ar vienu uzlādi var paveikt vēl vairāk uzdevumu
- ▶ Jaunākās paaudzes mehāniskais sajūgs ar 7 griezes momenta izvēles līmeņiem un maksimālās veikspējas režīmu vēl lielākai precizitātei
- ▶ Apļveida LED gaisma atvieglo darbu tumšās vietās, kā arī parāda akumulatora uzlādes līmeni

TEHNISKIE DATI:

Akumulatora spriegums – 3,6V, sajūga griezes moments – 5 / 2,5 Nm, griešanās ātrums brīvgaitā – 306–396 min.-1, instrumenta turētājs – 1/4" ar sešstūra ligzdas stiprinājumu, svārs – 0,32 kg.

KOMPLEKTĀCIJA:

1 x USB-C kabelis, glabāšanas futrālis, 8 gab. skrūvgriežu uzgaļu komplekts, 1 x magnētiskais uzgaļu turētājs

Pasūtījuma numurs: 0 601 9H2 201

€ 98.01*

42-DALĪGS SKRŪVGRIEŽA UZGAĻU KOMPLEKTS - PRECISION SET



Pasūtījuma numurs: 2 607 002 835

€ 52.79*



JAUNUMS



Bosch servisa centrs

MINIMĀLS REMONTA LAIKS. MAKSIMĀLA EFEKTIVITĀTE.

**Garantijas serviss, diagnostika, regulārais maksas serviss,
mērinstrumentu kalibrēšana, rezerves daļu tirdzniecība.**

Mūsu speciālisti nodrošina, lai tu pēc iespējas drīzāk varētu atsākt darbu. Ar plašām zinībām, speciāliem instrumentiem, kā arī nepieciešamām kalibrēšanas ierīcēm. Un, protams, ar optimālām rezerves daļām. Pēc katra remonta mēs pārbaudīsim tava instrumenta drošību. Rezerves daļu pieejamība mūsu noliktavā ļauj ātri nosūtīt nepieciešamo detaļu.



TIK ĀTRS UN VIENKĀRŠS IR TIEŠSAISTES REMONTS:



**Piesaki remontu
tiešsaistē**



**Piegāde uz servisu ar
“DPD Latvia” kurjera
starpniecību**



**Seko remonta statusam
tiešsaistē**



**Piegāde no servisa ar
“DPD Latvia” kurjera
starpniecību**

KALIBRĒŠANAS SERVISS: PRECĪZĀKS MĒRĪJUMS

Tavam lāzeram, nivelierim un attāluma mērītājam ir ilgu laiku jādarbojas precīzi un uzticami. Mēs iztīrīsim un pārbaudīsim tavu ierīci mērījumu laboratorijā. Ja nepieciešams, mēs kalibrēsim tavu mērierīci, lai darbs atkal būtu precīzs. Turklāt tu saņemsi visu mērījumu vērtību dokumentāciju, kā arī pārbaudes sertifikātu.

www.bosch-serviss.lv

Bosch elektroinstrumentu servisa centra informācija:

tel. 6714 6262; e-pasts: service-pt@lv.bosch.com, Rīga, Mūkusalas iela 97, LV-1004



**3 GADU
GARANTĪJA**
Reģistrējot vietnē
PRO360.com